



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40.01.05.000.М.000458.08.21 от 30.08.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности (виды работ (услуг) согласно приложения)

Общество с ограниченной ответственностью "АКЛИНИК", 248033, Калужская обл., г.о. Город Калуга, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 22, помещ. 222 (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "АКЛИНИК", 248033, Калужская обл., г.о. Город Калуга, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 22, помещ. 222 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

**основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются** (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение №1314 от 04.08.21 г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 14.07.21г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации соответствия требованиям ГОСТ ИСО МЭК 17020-2012 в качестве органа инспекции №RA.RU.710043). Протоколы лабораторных испытаний № П/3929, П/3928, П/4037, П/3931 от 22.07.21г., П/4550, П/4551 от 20.07.21г., №П/4395, П/4394 от 14.07.21г., П/4013 от 28.06.21г., № 9329 от 30.06.21г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510106).

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Е.А. Пальчун  
Ф.И.О., подпись, печать



№: 3385173